PEPINIERES PAUL CROIX

42220 BOURG-ARGENTAL

TEL. : (16) 77-52-62-07

1 NUM 90 1230

CONDITIONS DE VENTE

Enregistrement des commandes. - L'accusé de réception donne si possible la liste des articles épuisés mais ne peut être considéré comme un engagement de fournir les autres articles qui peuvent être en stock à la réception de l'ordre et se trouver épuisés peu après par des commandes antérieures.

Livraisons. - Ont lieu selon l'ordre d'inscription et par temps favorable; un certain délai pouvant être nécessaire à certaines époques, aucun refus d'envoi n'est admis pour retard dans la livraison. Les précisions données sur nos disponibilités et délais de livraison sont indicatives, mais nous faisons l'impossible pour les respecter.

Remplacements. - Les choix ou variétés épuisés sont, sauf avis contraire, remplacés par ceux s'en approchant le plus.

Expéditions. - Sont faites aux risques et périls du destinataire, même en cas d'envoi port payé ou contre remboursement. A défaut d'instructions détaillées renouvelées à chaque commande, nous déclinons toute responsabilité et agissons au mieux.

Réclamations. - Toute réclamation doit être faite au plus tard trois jours après réception des colis. Aucun retour de marchandises n'est accepté sans nous en avoir référé. Toutefois, nous nous réservons le droit de faire revenir, à nos frais, la totalité des articles ne convenant pas, sans que l'acheteur puisse faire un choix dans le lot incriminé. Seuls, les articles retournés seront déduits ou remplacés, les frais de transport restant entièrement à la charge du client. En cas d'avarie ou retard dans le transport, les transporteurs sont seuls responsables. Le destinataire doit alors faire toutes réserves avant de prendre livraison des marchandises et les confirmer par lettre recommandée, dans les trois jours, soit au transporteur, soit à M. le Chef de gare.

Garantie. - Nous garantissons la livraison de marchandises saines et loyales, en variétés authentiques, la garantie pour l'authenticité des variétés se limite au remboursement de la valeur facturée au jour de la fourniture. Conformément aux usages professionnels, les aléas de reprise étant entièrement indépendants de notre volonté, sont à la charge de l'acheteur.

Paiement. - Nos marchandises sont vendues, prises, agréées et payables à Bourg-Argental sans aucune réserve.

Pour les clients habituels, elles sont payables à réception. A défaut, le recouvrement est effectué dans les trente jours par reçu postal augmenté des frais.

Application des prix. - Le prix de la pièce est applicable pour toutes les commandes de 1 à 10 sujets de la même espèce, force et variété. Le prix des dix est applicable de 10 à 50 sujets de la même espèce, force et variété. Le prix du cent est applicable à partir de 50 sujets de la même espèce, force et variété.

Notre Établissement est ouvert tous les jours, même le samedi, du 2 novembre à fin février jusqu'à 17 h 30; du 1er mars au 31 octobre jusqu'à 18 h.

RÉCEPTION PAR TEMPS DE GELÉE

Nous nous efforçons d'effectuer nos expéditions par temps propice. Néanmoins si un envoi de plantes parvenait par temps de gelée, ne pas déballer, mais placer le colis dans un local tempéré et non chauffé (cave, cellier, écurie, etc.) où les plantes dégèleront lentement sans dommage. N'effectuer le déballage qu'au dégel. A ce moment, si les plantes paraissent ridées, les tremper dans l'eau pendant 24 heures, puis les mettre en jauge en arrosant copieusement. Ne procéder à la plantation définitive que lorsqu'elles auront repris leur aspect normal.

CONSEILS POUR LA PLANTATION DE VOS ARBRES ET ARBUSTES

Faire des trous de grandeur suffisante pour loger les racines bien à l'aise et mettre à part la couche supérieure de terre qu'on placera directement sur les racines.

Mettre au fond du trou du fumier très décomposé ou un engrais organique, en le recouvrant de terre afin d'en isoler les racines.

Les collets des sujets greffés sont à placer hors terre. Les arbres tiges doivent être tuteurés. Les extrémités des racines doivent être rafraîchies. Bien veiller à ne pas détériorer la motte dans les plantes livrées sous cette présentation.

Arrosage. - Ménager une cuvette au pied des sujets et arroser copieusement après plantation. Renouveler ces arrosages assez fréquemment si la saison est aride.

Pour la plantation des Rosiers et Plantes vivaces, voir néanmoins aux chapitres respectifs.

PÉPINIÈRES
PAUL CROIX
BOURG-ARGENTAL

42220 - LOIRE

TÉL. (77) 52.62.07 C.C.P. LYON 3579-39

Contrôle phytosanitaire N° 174

1819

Cent cinquante neuf ans au service de votre jardin

ETABLISSEMENT OUVERT TOUS LES JOURS, Y COMPRIS LE SAMEDI • FERMÉ LE DIMANCHE

Epoque des plantations du 15 Octobre au 15 Mai

CATALOGUE GÉNÉRAL

Les Pépinières de Bourg-Argental créées en 1819 par Adrien Sénéclauze sont classées parmi les plus anciennes de France. Situées à 530 mètres d'altitude, on y cultive tous les végétaux de plein air et notamment les conifères.

Les arbustes de terre de bruyère (Rhododendrons, azalées, etc...) y prospèrent très bien. Les serres abritent toutes les plantes décoratives pour la garniture des massifs et balcons.

Enfin la spécialité des Etablissements Paul CROIX est l'obtention de Roses Nouvelles qui depuis plusieurs années ont fait connaître les pépinières de Bourg-Argental dans le monde entier.

Les Pépinières Paul Croix vous conseilleront utilement avant d'entreprendre vos plantations.



Le CÈDRE du LIBAN, semé en 1827
hauteur : 48 m. circonférence : 8 m 33

NOTES


COTINUS POURPRE

TAMARIX

ELEAGNUS PANACHÉ

SPIRÉE DE PRINTEMPS


SERINGAT


WEIGELA


SPIRÉE ANTHONY WATERER


MAHONIA

BUISSON ARDENT

PRUNUS PISSARDII touffe


LILAS


AZALÉES JAPONAISES

MAGNOLIA CADUC

HORTENSIA

BRUYÈRE

CAMÉLIA


RHODODENDRON NAIN

RHODODENDRON


AZALÉES MOLLIS

Editions Floraisse, Antony

NOS VARIETES SELECTIONNEES

ROSIERS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

AGE TENDRE (Paul Croix 1966) variété brevetée S. G. D. G. Cropag 0477 Pro. Bouton allongé rose pâle ; à l'épanouissement très belle rose tendre pur, environ 55 pétales, forte végétation. Variété florifère, exceptionnelle pour la fleur coupée en serre et en plein air. (Médaille d'argent, Paris 1966).

AJACCIO (P. Croix 1968) MD 12107 Cette variété du Bi-Centenaire de la naissance de Napoléon a obtenu le 1er Certificat de Mérite au Concours de la plus belle Rose de France en 1968. Rosier de très bonne végétation à port érigé, bouton allongé, la fleur est rouge andrinople clair veiné de carmin, elle est solitaire et parfumée, avec 50 pétales et un très beau feuillage vert foncé.

ALMANDET (P. Croix 1966) Magnifique fleur rose nacré qui présente des caractères de nouveauté tant par sa couleur que par la forme de ses pétales. Fleurs d'une tenue régulière sur un buisson très sain. (Médaille de Vermeil au Concours de la plus belle Rose de France, Lyon 1965).

ALPHÉE (P. Croix 1972) MD 12487. Rosier à grandes fleurs rose pur au revers argentés. Très bonne variété pour le jardin et la fleur coupée (1er certificat au salon de la Rose, Lyon 1972).

ANNIROSE (P. Croix 1973) (C.O.V. 00679) Grand Prix de la Ville de Nice. Rosier à fleurs doubles 35 à 40 pétales d'un coloris rouge orangé velouté, suffusé de vermillon. Belle végétation, résistant aux maladies. Variété remontante, exceptionnelle pour la fleur coupée en plein air et en serre.

ANTOINE NOAILLY (Paul Croix 1958), fleur rouge clair lumineux à pétales festonnés. (Médaille de vermeil, Lyon 1958).

ARGENTAL (P. Croix 1971) MD 12453 (Virgo / Jackman White). Médaille d'or au Concours International de Madrid. Coupe Parfum 1971 et Certificat de mérite au Concours International de Genève. Certificat au Concours National à Lyon. Médaille d'argent Baden-Baden 1972.
Superbe fleur d'un blanc pur d'un parfum exceptionnel, sur un arbuste vigoureux et sain. Le bouton turbiné, porté par une tige rigide, s'épanouit en une fleur de 28 à 30 pétales. Variété excellente pour la fleur coupée.

ASTRÉE (Paul Croix 1956), magnifique fleur rose saumoné, s'éclairant d'orangé à l'épanouissement, portée par un pédoncule rigide. Plante d'une grande végétation avec beau feuillage résistant et sain. (La plus belle Rose de France, Lyon 1956 et Médaille d'or, Baden-Baden 1958.)

AVENTURE (Paul Croix 1964), (CROpal D0316). Pro, fleur rouge orangé, avec revers légèrement argenté, 50 à 60 pét., très forte végétation, grande résistance aux maladies. Variété de qualité exceptionnelle. (Médaille de vermeil, Lyon 1963, Certificat de mérite, Bagatelle 1963).

AVEU (Paul Croix) Beau rosier à forte végétation remontant jusqu'aux gelées. Arbuste trés sain. Fleur rose foncé élégante depuis le bouton jusqu'à l'épanouissement.

BEAUTÉ (Mallerin 1953). jaune orangé, très vigoureux.

BUCCANEER (Swim 1952), une des plus belles roses jaunes.

CHARLOTTE ARMSTRONG (Armstrong 1940), belle variété rose.

CHRYSLER IMPERIAL (Lammerts 1953), grosse fleur rouge cramoisi, très parfumée.

CLAIRETTE (P. Croix 1974) Mise au commerce automne 1975. MD 12643. Bouton allongé et élégant. Grande fleur de 35 pétales environ au coloris rose foncé. Parfum exceptionnel. Arbuste au port érigé et de bonne végétation. Prix de la Rose " la plus parfumée " et Certificat de Mérite au Concours International Le Rœulx 1974. Médaille d'or Baden-Baden 1975.

COLOMBE (P. Croix 1976) MD. Médaille d'argent au Concours International de Roses, Le Rœulx 1976. Grande fleur allongée, blanche, au parfum léger, formée de 55 pétales environ d'une longue durée. Le rosier est une belle plante, assez haute, érigée, d'une végétation très forte. La floraison est précoce et abondante. Très bonne résistance aux maladies.

DANYROSE (P. Croix 1975) MD. Médaille d'or au Concours International Le Rœulx 1975. Ce magnifique rosier à massif, d'une floraison très abondante, présente des groupes de fleurs. Cette fleur, rose, de forme allongée est composée de 30 pétales environ. Parfun léger. La végétation de cet arbuste est excellente, ainsi que sa résistance aux maladies.

DESTIN (P. Croix 1975) MD. Coupe Parfum au Concours International de Genève 1975. Prix de la rose la plus parfumée au Concours International Le Rœulx 1975. Grande fleur rouge foncé, turbinée, formée de 30 à 40 pétales. D'un parfum exceptionnel, arbuste sain, très vigoureux, à floraison abondante et très précoce.

ÉCLIPSE (Nicolas 1937), jaune pur luisant.

ESTELLE (P. Croix 1975) MD. Médaille d'or au Concours International de Genève 1976. Médaille d'argent Monza 1976. Beau rosier à très forte végétation, très résistant aux maladies, produisant une abondante floraison de roses saumonées, allongées, au parfum léger, 50 pétales environ. Inflorescence solitaire ou par 5 grandes fleurs. Durée de la fleur très longue. Mise au commerce en automne 1977.

FEUDOR (Paul Croix 1961), fleur jaune d'or nuancé de vermillon, résistant.

FLORENCE (P. Croix 1976) MD. Certificat de mérite Le Rœulx 1976. Grande fleur saumon, abricot à l'épanouissement, d'un coloris très nouveau. Abondante floraison de cette plante d'une végétation saine et résistante aux maladies. Mise au commerce automne 1976.

FRAGOLA (P. Croix 1975) MD. Médaille d'or au Concours International de Roses de Madrid 1975. Médaille d'or au Concours International de Roses Le Rœulx 1975. Grande fleur rouge clair, allongée, à inflorescence solitaire ou par bouquets triples. Cet arbuste très vigoureux et résistant aux maladies, présente une belle floraison d'un coloris nouveau.

ROSIERS REMONTANTS A GRANDES FLEURS (suite)

GELTENDORF (P. Croix 1971) MD 12460. C'est la rose du jumelage des cités « Geltendorf - Saint-Victor-sur-Loire ». Variété très vigoureuse, à fleurs rouge orangé lumineux et aux revers argentés. La végétation est très régulière et la floraison continuelle. Très bonne résistance aux maladies.

GOLDEN MASTERPIECE (Jackson et Perkins 1954), fleur énorme jaune d'or.

JACQUES ESTEREL M.D. (Paul Croix 1968) D'un bouton unique pourpre foncé sur une tige rigide, cette rose devient la plus belle rose rouge. C'est la ROSE de l'ÉLÉGANCE. Avec plus de 50 pétales elle est la rose extraordinaire attendue depuis longtemps portée par un arbuste vigoureux, résistant et florifère. Certificat de Mérite au Concours de la plus belle Rose de France 1968. Médaille d'argent Baden-Baden 1969.

LOUIS BERNARD (Paul Croix 1968) M.D. Cette nouveauté tient à la fois de l'hybride de Thé et du Floribunda. De hauteur moyenne, l'arbuste sain et résistant produit des boutons élégants d'un coloris nouveau orange vermillon dont les 30 pétales sont teintées d'or. Rosier recommandé pour massifs et fleurs coupées. (Rose FLOREFRUITS 1968).

LYDIA (P. Croix 1975) MD. Certificats de mérite aux Concours Internationaux de Bagatelle et le Rœulx. Grande fleur rouge clair, saumonée, allongée et légèrement parfumée. L'inflorescence est d'une fleur solitaire ou par bouquets de 2 ou 3 roses. Cette variété est recommandée pour l'ornement des massifs et également pour la fleur coupée. Mise au commerce automne 1976.

MADAME ANTOINE MEILLAND (Meilland 1942), jaune canari, taché de carmin.

MADAME EMILE SÉNÉCLAUZE (Paul Croix 1966). Très belle variété parfumée à grande fleur double rose vif dont le bouton allongé s'ouvre lentement en se teintant de rouge. Floraison abondante. (Prix de la Rose la plus parfaite, Genève 1966).

MADAME LOUIS ARMAND (P. Croix 1974) MD. Rosier à grandes fleurs d'un coloris bicolore : rose, nuancé de blanc à onglet jaune de 70 pétales environ. Arbuste d'une bonne végétation, très remontant et résistant aux maladies. 2me prix au Concours Intern. de Rome 1973. Certificats de Mérite aux Concours Internationaux de Genève, Madrid 1973. Médaille d'argent au Concours International de Monza 1974. Certificat au Concours National de Lyon 1973. Médaille de la Sté Nationale d'horticulture de France en 1974.

MADAME PH. TSIRANANA (P. Croix 1971) MD 12452. (Aventure / Pink Peace). Grande fleur rouge, parfumée, portée par un buisson vigoureux et sain. Variété très remontante. Certificat de mérite à Rome en 1970. Certificat de mérite à Saverne en 1970.

MAGIC-FOREZ (P. Croix 1970) (Aventure / semis inédit). Grande fleur rouge orangé, portée par un rosier vigoureux et sain. Cette rose est recommandée pour la fleur coupée.

MERCÉDÈS MENDOZA Intérieur des pétales rouge Andrinople, éclairé de jaune à la base ; revers carmin de cochenille.

MICHÈLE MEILLAND (Meilland 1945), rose vif nuancé de saumon.

MESSIDOR (P. Croix 1971) MD 12455 (Aventure / Feudor). Nouvelle rose jaune d'or, nuancée de carmin, avec un bouton solitaire allongé, jaune foncé. Belle plante au feuillage vert foncé, très résistante aux maladies. Cette fleur est remarquable par son parfum suave.

NADINE (P. Croix 1969) MD 12454. Certificat de Mérite Bagatelle 1969. Cet hybride orangé qui figure dans les 3 meilleures variétés à grosses fleurs du Concours International français, est la victoire de la recherche de la plus belle fleur orangée nommée **Nadine** avec ses 40 pétales donnant la plus délicate et la plus suave des roses.

NICOLE DEBROSSE (Paul Croix 1961), fleur rouge foncé nuancé d'écarlate, variété vigoureuse et florifère.

PRÉSIDENTE (P. Croix 1974) Mise au commerce automne 1975. MD 12647. Rosier à grandes fleurs majestueuses rouge orangé de 60 pétales environ. Beau feuillage très sain. Variété vigoureuse à floraison abondante et remontante. Certificats de mérite aux Concours Internationaux de Madrid et Le Rœulx 1974. Certificat de mérite au Concours de la Sté Nationale d'horticulture de France 1974.

PRODIGIEUSE (P. Croix 1969) MD 11808 (Super Star x Nicole Debrosse). Une nouveauté sensationnelle. Comme son nom l'indique, c'est une promesse dans la rose d'aujourd'hui et de demain. Ce rosier remontant donne en quantité des fleurs énormes de 65 pétales de couleur rouge orangé à revers argentés. Le feuillage vert foncé est résistant et sain. C'est la variété recommandée pour la fleur coupée et l'ornementation des jardins.

REINE DU FOREZ (P. Croix 1969) MD 12461 Certificat de mérite, Madrid 1969. Certificat de mérite Associazione Italiana della Rosa, Monza 1969. Nouveauté d'un coloris inédit, beau rouge à revers argentés, nuancé d'orangé. Le port est érigé et la fleur unique est globuleuse avec 45 pétales. Le feuillage vert foncé est résistant et sain.

SYLVOR (P. Croix 1971) MD 12457 (The Queen Elizabeth rose / Président Chausse). Magnifique arbuste résistant et sain donnant de grosses fleurs. Le bouton rose foncé, cuivré, devient clair à l'épanouissement avec un onglet jaune d'or. C'est une nouvelle rose très recommandée pour les massifs.

TIFFANY (Howard 1954), rose pâle, très parfumée.

VIRGO (Mallerin 1947), blanc pur.

VIVAROSE (Paul Croix 1964), fleur au coloris rouge brillant de longue durée, variété vigoureuse et florifère.

REFLETS

ALMANDET

VOILA

REINE DU FOREZ

Mme A. MEILLAND
ANNIROSE
ARGENTAL
GELTENDORF
AVEU

QUEEN ELIZABETH
CHRYSLER IMPERIAL
MERCEDES MENDOZA
AVENTURE
PRESIDENTE
SPEEK'S YELLOW

ROSIERS POLYANTHAS ET FLORIBUNDAS

POUR MASSIFS

ALI-BABA (P Croix 1963) Grandes fleurs rouge orangé nuancé de minium, feuillage résistant et sain. Très remontante. (Variété protégée).

ALAIN (Meilland 1946) Polyantha rouge géranium.

AURANCIA (Paul Croix) Rosier polyantha avec feuillage vert foncé, très belle végétation. Floraison abondante en fleurs simples, d'un rouge écarlate. Bonne résistance aux maladies.

BELLE DE JUIN (P. Croix 1974) Mise au commerce automne 1975. MD 12648. Très beau rosier à massifs, vigoureux au feuillage vernissé d'une végétation abondante et saine. Port semi-érigé. Floraison continue pendant toute la belle saison en bouquets d'un coloris rouge orangé intense avec fleurs de 28 pétales environ. Médaille de la Sté Nationale d'horticulture de France 1974.

ÉLAN (Paul Croix 1966) Polyantha d'un coloris nouveau jaune cuivré, très florifère. Certificat de mérite au concours international de Roses nouvelles. (Madrid 1966).

EUROPÉANA (de Ruiter 1963) Polyantha rouge sanguin brillant.

FOREZ ROSE (Paul Croix 1964) Certificat de mérite, Lyon 1964. Nouveauté très florifère à fleurs semi-doubles rouge géranium, s'attendrissant en vieux rose à l'épanouissement. Bonne végétation, feuillage résistant et sain

GOLDEN ARROW (P. Croix 1965) MD 11361. Nouveauté très florifère à fleurs jaunes, feuillage vert et brillant.

JEAN-MARC (P. Croix 1975) MD. Grande médaille au concours de la S.V.H.F. à Orléans 1975. Beau rosier polyantha à végétation régulière, floraison exceptionnelle, par de nombreux bouquets d'un rouge orangé très clair, coloris très nouveau et frais. Buisson érigé et vigoureux. Très résistant aux maladies.

ORANGE SENSATION (de Ruiter 1961), coloris orange brillant.

PROVINCE D'ANJOU (P. Croix 1967) Prix du meilleur Polyantha (Salon de la Rose et Floralies internationales d'Orléans 1967 - Certificat de mérite Genève 1967 - Saverne 1967). Magnifique polyantha d'une végétation très compacte dont le feuillage est vert sombre. Fleurs en bouquets d'un rouge lumineux. A l'épanouissement, le centre s'éclaire de jaune, l'extrémité des pétales est nuancée de marron avec étamines proéminentes. Sa belle végétation et sa résistance aux maladies en font un rosier de choix.

QUEEN ELISABETH, (Lammert 1954) floribunda rose pur, fleur grande, magnifique.

REFLETS (Paul Croix 1964), fleurs rouges, orangé clair, très larges, lumineuses, buisson à port érigé, florifère et remontant. Rose d'Or au Concours International, Roses d'Orléans 1969.

RUTH LEUVERIK (de Ruiter 1960) Polyantha à fleurs rouge brillant, feuill. vert foncé résistant.

RIBAMBELLE (P. Croix 1972). Magnifique rosier à massifs, au feuillage luisant et au port majestueux. Sa floraison est ininterrompue avec des hampes florales de 25 à 30 fleurs. Son coloris rose saumoné en bouton devient lumineux à l'épanouissement. (1er Certificat de mérite aux Concours Internationaux de Madrid et de La Haye 1972).

SOIR D'ÉTÉ (Paul Croix 1977) MD. Certificat de mérite au Concours International Le Rœulx 1976. Rosier polyantha rouge, à floraison abondante, très remontant. Plante d'une hauteur moyenne, à bonne végétation régulière. Excellent pour les massifs. Parfum léger. Résistant aux maladies.

VALFLEURY (Paul Croix 1971) MD 12462. Certificat de Mérite au Concours International de Monza 1970. Rose d'or au Concours International d'Orléans en 1972. Nombreuses fleurs géranium clair en bouquets son extraordinaire floribundité en fait un rosier à massif précieux pour la décoration des jardins. Arbuste vigoureux de taille moyenne dont la résistance est remarquable.

VOILA (P. Croix 1969) MD 12463. Certif. de mérite Madrid 1969. Très intéressant rosier floribunda à massif donnant une floraison précoce et soutenue, bouquets de 6 à 7 fleurs, d'un coloris rouge orangé avec une appréciable défloraison. Le feuillage est vert et résistant aux maladies cryptogamiques.

ROSIERS SARMENTEUX MULTIFLORES

ALBÉRIC BARBIER, blanc crème à centre jaune.

AMERICAN PILAR, rose et rouge très vigoureux.

ALI BABA Mutation sarmenteuse de la variété Ali Baba, CROpal 00323 F. MD. Grande fleur rouge orangé nuancé de minium. 15 à 20 pétales. Feuillage résistant et sain. Variété très remontante. Médaille de Vermeil Salon de la Rose coupée Bagatelle 1966.

EXCELSA Rouge écarlate.

DOROTHY PERKINS Rose pur.

PAUL'S SCARLET CLIMBER, écarlate.

CHANTEBRISE (Paul Croix 1969) Très belle nouveauté de rosier sarmenteux présentant de nombreux corymbes de fleurs rouge vif. Ces bouquets se renouvellent durant toute la belle saison sur un arbuste résistant et sain. Ce croisement d'un hybride inédit avec la variété Etendard est la perfection la plus avancée dans la recherche du rosier grimpant remontant. (Certificat de mérite Lyon 1969).

ROSIERS GRIMPANTS

ARCHANGE (P. Croix 1974) MD. Rosier grimpant à floraison en bouquets, continue. Très beau coloris rouge orangé lumineux. Parfum suave. Feuillage sain et brillant. Médaille d'argent au Concours International de Paris 1974.

BEAUREGARD (P. Croix 1972) MD 12489 Rosier grimpant très remontant à floraison saumon foncé rappelant le **Cl. M^me^ E. Herriot,** résistant aux maladies. Certificat de mérite au Salon de la Rose, Lyon 1972, et au Concours de Roses nouvelles de Saverne 1971.

BRIN D'AMOUR (P. Croix 1975) MD. Médaille d'argent au Concours International Le Rœulx 1975. Nouveau rosier grimpant rouge orangé, d'une floraison abondante. Belle végétation saine, fleurs parfumées.

CORAL GLOW (Paul Croix), rosier grimpant de bonne vigueur très remontant, avec fleurs en bouquets rose clair saumoné, très florifère en belles grappes, beau feuillage vert clair. Classé premier au Concours International de Roses nouvelles Orléans 1967.

LUNA-PARK (Paul Croix 1964) rosier grimpant à grosses fleurs rouge andrinople nuancé d'orangé dès le printemps. Cette floraison se renouvelle pendant toute la belle saison. Certificat de mérite au concours international de Rome 1964.

MINOUCHETTE (Paul Croix 1971). Rosier grimpant remontant et très vigoureux. Bouquets de 5 à 6 fleurs rose pâle, légèrement parfumées de 12 pétales environ. Beau feuillage vert clair, très résistant aux maladies.

MURMURE (P. Croix 1971) MD 12456 (Luna Park / Moulin Rouge). Certificat de mérite à Lyon en 1970. Certificat de mérite à Genève en 1970. Rosier grimpant remontant, très florifère, donnant des fleurs d'un coloris rouge écarlate, brillant, en corymbe de 3 à 8 fleurs. Arbuste d'une belle végétation, très résistant aux maladies

PROMESSE (P. Croix 1974) MD 12490. Rosier grimpant à fleurs corail, 40 pétales environ. Belle végétation saine, feuillage vert foncé, vernissé. Floraison continue tout l'été, très vigoureux.

RED GLOW (Paul Croix), fleur d'un joli rouge brasier lumineux, rosier florifère et remontant avec un feuillage sain et résistant.

VELAY - ROSE (P. Croix 1972) MD 12491 Rosier grimpant très remontant avec des fleurs rose saumoné d'une forme parfaite. 1^er^ Certificat aux Concours Internationaux de Rœulx et de Saverne 1972.

CLIMBING MADAME ÉDOUARD HERRIOT, saumon.

CL. MADAME HENRI GUILLOT, orangé.

CL. MADAME ANTOINE MEILLAND, jaune.

CL. S. P. DU PONT, jaune.

CL. SOUVENIR DE CL. DESNOYEL, rouge.

CL. FRAU KARL DRUSCHKI, blanc.

CL. ÉTOILE DE HOLLANDE, rouge.

CL. ASTRÉE, rose saumoné.

CL. PRÉSIDENT HERBERT HOOVER, jaune flammé.

CL. MICHÈLE MEILLAND, rose.

ÉTENDARD (Robichon), rouge très remontant.

GUINÉE, rouge foncé, parfumé.


BOULEAU PLEUREUR

ÉRABLE NEGUNDO

CERISIER A FLEURS PLEUREUR

CERISIER A FLEURS

ACACIA BOULE


BOULEAU BLANC


ÉPINE A FLEURS



MARRONNIER

ERABLE CRIMSON KING

CHARME PYRAMIDAL

POMMIER A FLEURS

LIQUIDAMBAR

CYTISE LABURNUM



ERABLE WIERI LACINIE

ROSES
PAUL CROIX

PLANTATION DES ROSIERS

On plante le rosier de fin octobre à fin mars-début avril.

A leur arrivée, déballer à l'abri,
tailler les racines et les branches meurtries,
planter aussitôt ou mettre en jauge,
ne jamais laisser les racines à l'air.

Ils doivent être enterrés jusqu'au-dessus de la greffe et bien isolés de la fumure par 20/30 cm de terre.

Les arrosages doivent être fréquents surtout en période de sécheresse.

Surveillez la formation des gourmands sous la greffe et supprimez-les dès leur apparition.

Pour les rosiers tiges la profondeur sera de 20 à 25 cm (celle occupée en pépinière est restée visible sur la tige.)

Protégez bien vos rosiers en hiver en les buttant.

Au mois de mars, quand les fortes gelées sont passées, débutter et tailler.

Distance de plantation de 30 à 40 centimètres pour les rosiers à grosses fleurs et polyanthas, 25 cm pour les miniatures, 1,50 à 3 m pour les grimpants.



TAILLE

1° Nains et Polyanthas :

Meilleure époque mars-avril, enlever le vieux bois et le bois sec, garder les jeunes branches d'un an qu'on taille suivant leur force 3 à 4 yeux, c'est-à-dire raccourcir les branches jusqu'à 8-10 cm ; n'ayez jamais peur de tailler trop court, même les rosiers nouvellement plantés.

2° Grimpants :

Enlever seulement le bois sec et tailler légèrement les branches trop longues.

3° Tiges :

Procéder de la même façon que pour les rosiers nains et polyanthas.

4° Pleureurs :

Tailler court l'année de la plantation, l'année suivante, faire comme pour les rosiers grimpants.

TRAITEMENT

Puceron. *Traiter avec des insecticides et notamment avec des systémiques.*

Mildiou *(taches brunes ou jaunes sur les feuilles).*
Traiter avec des produits à base de cuivre.

Rouille *(mousse orange sur les branches). Même traitement que ci-dessus.*

Oïdium *(mousse blanche sur les jeunes pousses). Traiter avec des poudrages de soufre.*

ARBRES D'ORNEMENT

ACACIA COMMUN (Robinia pseudo-acacia).

ACACIA DE BESSON (Rob. Bessoniana), cime arrondie, sans épine.

ACACIA BOULE (Rob. inermis), se forme seul en boule, sans épine.

ACACIA MONOPHYLLE (Rob. monophylla), beau feuillage large et brillant.

ACACIA ROSE (Rob. hisp'da) petit arbre, magnifiques fleurs rose brillant en été.

ACACIA DE DECAISNE (Rob. Decaisneana), très vigoureux, fleurs rose.

ACACIA PYRAMIDAL (Rob.fastigiata), végétation fastigié comme le peuplier d'Italie.

ALISIER (Sorbus aria), feuillage gris baies orange, décoratives en automne et en hiver.

AUBÉPINE ROUGE DOUBLE (Cratoegus oxyacantha rubra plena), fleurs rouge, brillant en mai.

AUBÉPINE DE CARRIÈRE (Crat. Carrieri), gros fruit rouge, décoratifs en hiver.

BOULEAU BLANC (Betula alba), très décoratifs, associé aux conifères ou isolé et en groupe.

BOULEAU POURPRE (Bet purpurea), feuillage rouge pourpre.

BOULEAU PYRAMIDAL (Bet. alba fastigiata), végétation fastigié comme Peuplier d'Italie.

CATALPA COMMUN (Catalpa sytingoefolia), larges feuilles, fleurs blanches en été.

CATALPA BOULE (Cat. Bungei), se forme seul en boule.

CEDRELA DE CHINE (Cedrela sinensis)-arbre moyen, feuillage du Verni, fleurs en longues grappes jaunâtres en été, très ornemental

CHÊNE ROUGE D'AMÉRIQUE (Quercus borealis rubra), feuilles rougissant en automne.

CYTISE FAUX-ÉBÉNIER (Laburnum vulgare), petit arbre, belles grappes jaune d'or au printemps.

CYTISE DE WOSS (Lab. Woosi), très grandes grappes jaune d'or au printemps.

CHARMILLE COMMUNE (Corpinus betulus), pour haies et salle d'ombrage.

CERISIER DU JAPON (Cerasus japonica).
Var.: J.-H. Veitch, rose vif, double.
New Red, rose double, magnifique floraison printanière.

ÉRABLE SYCOMORE (Acer pseudo-platanus grand arbre de route.

ÉRABLE SYCOMORE POURPRE (Acer ps. pl. purpurea), grand arbre à feuillage pourpré.

ÉRABLE PLANE (Acer platanoïdes), bel arbre cime arrondie, fleurs jaune d'or au printemps, beau feuillage doré en automne.

ÉRABLE PLANE PANACHÉ (Acer pl. Drummondi), beau feuillage argenté.

ÉRABLE PLANE POURPRE (Acer pl. Schwedleri nigra), nouveauté à feuillage rouge brillant, constant d'avril à novembre, très décoratif.

ÉRABLE NEGUNDO PANACHÉ (Acer negundo variegata), beau feuillage panaché blanc, très décoratif.

FRÊNE COMMUN (Fraxinus excelsior), grand arbre pour terrains frais.

FEVIER-ÉPINE DU CHRIST (Gleiditschia inermis), feuillage très fin, grand arbre.

GINKO BILOBA (Arbre aux 40 écus), conifère à feuilles tronquées prenant une teinte jaune d'or en automne.

HÊTRE COMMUN (Fagus sylvatica), beau feuillage vert brillant et aspect très décoratif.

HÊTRE POURPRE (F. atropurpurea major), beau et large feuillage pourpre intense.

LIQUIDAMBAR COPALME, petit arbre à feuillage rouge lumineux en automne.

MARRONNIER D'INDE BLANC (Aesculus hippocastanum), fleurs blanches.

MARRONNIER ROUGE (A. Rubicunda), belles fleurs rouge saumoné.

NOYER D'AMÉRIQUE (Juglans americana), grand arbre à feuillage découpé comme le Verni.

POMMIERS DU JAPON (Malus japonica).
Var.: floribunda, atropurpurea, fleurs rouge, feuilles pourprées.
halleana, fleurs rose double.

PRUNIER D'ORNEMENT A FEUILLES POURPRES (Prunus pissardi nigra) fleurs rose vif au printemps, feuillage rouge vif, décoratif.

PAULOWNIA IMPÉRIAL (P. imperialis), très larges feuilles, fleurs violettes en mai.

PLATANE A LARGES FEUILLES (Platanus acerifolia), grand arbre à développement très rapide.

PEUPLIER BLANC DE HOLLANDE (Populus alba), grand arbre à feuillage gris clair.

PEUPLIER BLANC PYRAMIDAL (P. Bolleana), feuillage argenté, fastigié comme Peuplier d'Italie, très décoratif, à isoler.

PEUPLIER D'ITALIE PYRAMIDAL (P. nigra fastigiata), végétation très érigée, à isoler.

SOPHORA DU JAPON (Sophora japonica), feuillage fin, fleurs jaune clair en été.

SORBIER DES OISELEURS (Sorbus aucuparia), fruits rouge orangé, très décoratif d'été à hiver.

TILLEUL DE HOLLANDE (Tilia platyphylla), Tilleul officinal, larges feuilles.

TILLEUL ARGENTÉ (T. argentea), feuillage résistant, vert foncé et gris clair, très bel arbre.

TILLEUL DE RUSSIE A BOIS JAUNE (T. dasystyla), feuillage vert brillant, décoratif.

TULIPIER DE VIRGINIE (Liriodendron tulipifera), beau feuillage vert clair se teintant jaune d'or en automne.

CEDRUS DEODARA AUREA

ABIES NORMANNIANA

PICEA ABIES

ABIES CONCOLOR

CEDRUS ATLANTICA GLAUCA

CHAMAECYPARIS L. STEWARTII

CHAMAECYPARIS LAWS. COLUMNARIS

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII

TAXUS BACCATA

THUYA PLICATA ZEBRINA

PINUS GRIFFITHII

PINUS NIGRA AUSTRIACA

CUPRESSUS ARIZONICA CONICA

CRYPTOMERIA JAPON. ELEGANS

PICEA PUNGENS KOSTER

THUYA PLICATA ATROVIRENS

JUNIPERUS COM. HIBERNICA

JUNIPERUS CHINENSIS PFITZERIANA

JUNIPERUS CHINENSIS PFITZERIANA AUREA

JUNIPERUS CHINENSIS HETZII

JUNIPERUS TAMARISCIFOLIA


THUYA OCCID. RHEINGOLD

JUNIPERUS SCOP. SKYROCKET

JUNIPERUS CHINENSIS PFITZERIANA GLAUCA


PICEA ABIES NIDIFORMIS


PICEA GLAUCA CONICA

CHAM. OBT. NANA GRACILIS


TAXUS BACCATA FASTIGIATA

TAXUS BACCATA FAST. AUREA

PINUS MUGO MUGHUS

Editions Floraisse, Antony

ARBRES D'ORNEMENT PLEUREURS

BOULEAU PLEUREUR (Betula pendula Youngi), très pleureur et hautement décoratif, isolé.

CERISIER DU JAPON PLEUREUR (Cerasus japonica pendula), bel arbre moyen à fleurs rose, doubles au printemps.

CYTISE JAUNE PLEUREUR (Laburnum pendula, arbre rare très pleureur à fleurs en longues grappes jaune d'or au printemps.

FRÊNE PLEUREUR (Fraxinus excelsior pendula), grand arbre pour salle d'ombrage et à isoler.

FRÊNE PLEUREUR DORÉ (F. pendula ramulis aureis), arbre moyen à bois doré, très beau en hiver.

HÊTRE VERT PLEUREUR (Fagus sylvatica pendula), arbre moyen à port très original, à isoler.

HÊTRE POURPRE PLEUREUR (F. atropurpurea pendula), petit arbre très pleureur à larges feuilles rouge pourpre, magnifique, isolé.

MURIER PLEUREUR (Morus alba pendula), se forme en parasol régulier.

PEUPLIER-TREMBLE PLEUREUR (Populus Tremula pendula), arbre moyen, bien pleureur, feuillage élégant.

SAULE PLEUREUR DE BABYLONE DORÉ (Salix babylonica aurea), très vigoureux et ornemental toute l'année.

SOPHORA PLEUREUR (Sophora japonica pendula), feuillage fin vert brillant très pleureur.

CONIFÈRES D'ORNEMENT

ARAUCARIA IMBRICATA, 2 m-3 m, larges feuilles piquantes, végétation lente.

CYPRÈS BLEU DE L'ARIZONA (Cupressus arizonica conica) 3 m-4 m, superbes cônes bleu clair, très vigoureux.

CYPRÈS DE LAWSON (Chamoecyparis Lawsoniana) 3 m-4 m, vert clair à ramilles étalées.

Var.: **Ch. L. Stewarti** aurea 2 m 50, superbe feuillage jaune d'or.

Ch. L. Westermani aurea 2/3 m, port étalé, décoratif, doré.

Ch. L. Allumi glauca, superbe cône bleu foncé, 3 m.

CYPRÈS DE NUTKA DORÉ (Ch. Nutkaensis aurea ou Thuyopsis borealis aurea), végétation pyramidale large, très gracieux, teinte jaune, 2 m 50-3 m.

CYPRÈS CHAUVE (Taxodium distichum), 4-5 m, feuilles caduques vert clair puis jaune foncé à l'automne.

CÈDRE DU LIBAN (Cedrus Libani) 8 à 12 m, vert foncé, branches étalées.

CÈDRE DE L'HIMALAYA (C. Deodora) 6-10 m, gris vert, port léger.

CÈDRE D'ATLANTIQUE BLEU (C. atlantica glauca) 5-8 m, superbe conifère bleu, à isoler.

CÈDRE BLEU PLEUREUR (C. atl. glauca pendula), très original par ses branches très retombantes, 2 m 50-3 m.

ÉPICÉA COMMUN (Picea excelsa) 10-15 m, vert, pour bosquet et sapin de Noël.

ÉPICÉA BLEU DE KOSTER (P. Kosteriana glauca) 3-4- m, très beau conifère bleu.

GINKO BILOBA, 4-6 m, feuilles larges caduques tronquées, jaune d'or en automne.

GENÉVRIER D'IRLANDE (Juniperus hybernica) 3-4 m, belles colonnes gris verdâtre.

JUNIPERUS Pfitzeriana Aurea

IF COMMUN (Taxus baccata), vert foncé pour haies de 1 m à 1 m 50.

IF D'IRLANDE PYRAMIDAL (T. hybernica) 3-4- m, superbes colonnes vert foncé.

IF D'IRLANDE DORÉ (T. Hyb. aurea) 3-4 m, belles colonnes dorées.

MÉLÈZE DU JAPON (Larix leptolepis) 6 à 10 m, caduque, vert clair, puis doré en automne.

PODOCARPE DE CORÉE (Cephalotaxus fastigiata), colonne vert clair, 2-3- m.

PIN BLEU DE L'HIMALAYA (Pinus excelsa) 8 à 10 m, grandes aiguilles gris bleu, très décoratif.

PIN DU LORD (P. Strobus), 6 à 8 m, vert clair, glauque, très fin.

PIN NOIR D'AUTRICHE (P. austriaca nigra) 6 à 10 m, vert très foncé, pour bosquet.

PIN SYLVESTRE (P. Sylvestris) 6-10 m, gris verdâtre, très compact, pour bosquet.

SAPIN DE NORDMANN (Abies Nordmaniana) 6 à 10 m, vert brillant, très décoratif.

SAPIN CONCOLOR (Abies concolor) 6-8 m, beau feuillage vert bleuté, très décoratif.

SAPIN CONCOLOR BLEU (Abies concolor candicans, 5 à 6 m, **magnifique variété,** bleu clair, à longues aiguilles, le plus beau sapin bleu.

SAPIN DE DOUGLAS (Pseudo tsuga Douglasi) 8 à 12 m, très vigoureux et résistant, vert clair.

THUYA DE CHINE (Biota orientalis) 3-4- m, vert clair, érigé, pour haies.

THUYA DU CANADA (Th. occidentalis) 2-3 m, vert, pour haies, très rustique.

THUYA DU CANADA PYRAMIDAL (Th. occident. columnaris) 3-4 m, belle colonne vert clair.

CONIFÈRES D'ORNEMENT (suite)

THUYA DE LOBB (Th. plicata ou Lobbii) 3 à 5 m, *vert brillant, très vigoureux, pour haies et bosquets.*

THUYA DE LOBB PYRAMIDAL (Th. plicata atrovirens) 3 à 4 m, forme conique, vert lustré superbe, pour isoler et haies.

THUYA DE LOBB DORÉ (Th. plicata variegeta) 3 m, beau feuillage doré et vert, à isoler.

THUYOPSIS DOLABRATA, 3 m, large *feuillage vert clair décoratif.*

WELLINGTONIA (Sequoia gigantea) 15 à 25 m, conique, géant.

WELLINGTONIA PLEUREUR (S. Gig. pendula) 3 à 5 m, branches très retombantes, aspect très original.

CONIFÈRES NAINS POUR ROCAILLES ET PETITS JARDINS

CYPRÈS BLEU D'ELWOOD (Ch. Lawson. Elwoodi) 1 m 50-2 m, joli cône bleu clair.

CYPRÈS JAPONAIS VERT (Ch. obtusa nana gracilis) 1 m 20, vert brillant, très décoratif.

ÉPICÉA CONIQUE (Picea alberti conica) 1 m 20, vert clair, cône compact très fin.

GENÉVRIER (Juniperus).
Var.: **G. Sabine-Tamaris** (Jun. Sab. Tamariscifolia) étalé, feuillage vert brillant.
G. de Pfitzer (Jun. Pfitzeriana) 1 m 50, demi-étalé, vert clair.
G. de Pfitzer Doré (Jun. Pfitzer. aurea) 1 m, demi-étalé, jaune d'or, superbe.
G. Bleu de l'Himalaya (Jun. Squamata meyeri glauca) 1 m, demi-étalé, bleu clair.

PIN SYLVESTRE NAIN (Pinus sylvestris pumila ou Watterei), 1 m 50, feuillage glauque, forme boule.

...ainsi que toutes nos variétés de conifères nains en collection.

ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES A FLEURS ET A FRUITS DÉCORATIFS

Les arbustes fleurissant de Février à Juin seront taillés à leur défloraison, ceux fleurissant de Juin à Octobre peuvent être taillés en hiver.

AUBÉPINE ROUGE DOUBLE, 3 m, avril-mai.

ALTHEA (Hibiscus syriacus), 1 m 50, juillet-août.
Var.: elegantissima, rose double.
Jeanne d'Arc, blanc simple.
Duc de Brabant, rouge double.
Celestis, bleu, simple.
Rubis, rouge vif, simple.

ARBRE DE JUDÉE (Cercis siliquastrum) 2 m 50-3 m, mars, fleurs rouge clair le long des branches avant les feuilles.

ARBRE A PERRUQUE ou Sumac Fustet 1 m 50-2 m, énormes inflorescences rose en été.

ARGOUSIER DES ALPES (Hyppophae rhammoides) 2 m, feuillage gris clair, fruits oranges en août-septembre.

BAGUENAUDIER (Colutea arborescens) 1 m 50-2 m, fleurs jaunes en été, puis gousses ventrues, rose vif.

BOULE DE NEIGE (Viburnum opulus sterilis) 1 m 50-2 m, fleurs blanches en mai.

BOULE DE NEIGE DU JAPON (Vib. plicatum) 1 m 50, végétation étalée, fleurs blanches, éclatantes, disposées sur les branches, superbe arbuste.

BUDDLEIA, 1 m 50-2 m, juillet à septembre
Var.: **Fascination,** très grands épis, rose.
Royal Red, longs épis rouge.
Ile de France, violet.
White Bouquet, blanc.
Alternifolia, lilas violacé, végétation étalée.

CALYCANTHE, ARBRE AUX ANÉMONES (Calycanthus floridus) 1 m 50, fleur rouge foncé en été.

CALYCANTHE PRÉCOCE (Chimonanthus fragrans) 1 m 50, fleur jaune foncé odorante en février.

CAMÉLIA

CYTISE FAUX-ÉBÉNIER (Laburnum vulgaris) 2 m 50-3 m, grappes de fleurs jaunes au printemps.

CORRETE DU JAPON Kerria japonica) 1 m 50, fleurs jaune double en avril-mai.

CEANOTHE (Ceanothus) 1 m 25, juillet à septembre. Gloire de Versailles, bleu vif.

CERISIER A FLEURS (Cerasus japonica) 2 m 50, fleurs rose doubles, magnifiques en avril (voir aussi arbres d'ornement).

PRUNUS PISSARDII Tige


SAULE PLEUREUR

SOPHORA PLEUREUR

PEUPLIER D'ITALIE

POMMIER PLEUREUR

PAULOWNIA

SORBIER DES OISEAUX

VIGNE-VIERGE

CHÈVREFEUILLE

CLÉMATITES


LIERRE PANACHÉ

BIGNONE

JASMIN NUDIFLORE


GLYCINE

CLÉMATITE TÉTRAROSE

Editions Floraisse, Antony

ARBUSTES D'ORNEMENT (suite)

CARYOPTERIS MOSTACANTHUS, 1 m, fleurs bleues en août-septembre.

CORNOUILLER MALE (C. mas) 2 m 50, abondantes fleurs jaune foncé en février-mars.

CORNOUILLER A BOIS JAUNE (Cornus flaviramea) 1 m 50, bois doré décoratif en hiver.

CORNOUILLER DE LA FLORIDE (C. florida), 2 m 50, très grandes fleurs blanches en mai ressemblant une clématite (craint les terres calcaires).

COTONEASTER HORIZONTALIS, 0 m 80, fleurs printanières roses, fruits rouge vif en automne et hiver, branches étalées, pour talus et rocailles.

COGNASSIER DU JAPON (Cydonia japonica) 1 m-1 m 50, variétés à fleurs rouge feu, cuivré, rose au printemps. Bel arbuste à massif et à haie défensive.

DESMODIUM PENDULIFLORUM, 1 m 25, branches retombantes couvertes de fleurs rose en août-septembre, pour talus et rocailles,

DEUTZIA CRENATA, 1 m 50, variétés à fleurs blanc double et rose en mai-juin.

ESCHOLTZIA STAUNTONI, 1 m, fleurs en épis violet en août-septembre.

EXOCHORDA GRANDIFLORA, 1 m 50, grandes fleurs blanches en mai-juin.

FORSYTHIA, 1 m 50, fleurs jaune en mars-avril, de magnifique effet.

GENET (Sarothamus scoparius) 1 m 25, 25 mai.

Var.: **Andréana,** superbes fleurs jaune et vermillon.

Red Wings, grandes fleurs rouge et rose.

GENET D'ESPAGNE (Spartium junceum) 2 m, calcicole, grandes fleurs jaune d'or en été.

GROSEILLIER A FLEURS ROUGES (Ribes atrosanguineum) ou Cassis à fleur, 1 m 50, fleurs rouge vif, odorantes en mars-avril.

HORTENSIA (terre non calcaire), 1 m, floraison de juin à août à l'ombre.

Var.: **Europa,** rouge cerise.

Hambourg, rose brillant.

Seidel, rouge vif.

fleurs bleu en terre ferrugineuse.

HYDRANGEA PANICULATA, 1 m, terre non calcaire, supporte le soleil. Belles panicules blanc rosé en été.

LILAS DE PERSE ROSE (Syringa Persica) 2 m, fleurs rose très légères au printemps.

LILAS DE CHINE (Syr. microphylla superba) 1 m 25, fleurs carmin, très élégant en été.

LILAS GREFFÉS A GRANDES FLEURS SIMPLES, 1 m 50-2 m.

Charles X, rouge foncé.

Mirabeau, rose, précoce.

Souvenir de L. Spath, rose vif brillant, etc

LILAS GREFFÉS A GRANDES FLEURS DOUBLES, 1 m 50-2 m.

Charles Joly, rouge foncé.

Condorcet, bleu clair.

Etoile de Mai, rouge et rose hâtif.

Madame Lemoine, blanc.

Jeanne d'Arc, blanc.

Président Poincaré, rouge violet.

Président Grevy, rouge.

Olivier de Serres, violet, etc...

MAGNOLIA A FLEURS PRINTANIÈRES, 2 à 3 m.

Var.: **Lennei,** rouge à revers rose.

Purpurea, rouge pourpre.

Soulangeana, blanc teinté rose.

MILLEPERTUIS DE MOSER (Hypericum moserianum) 0 m 60, grandes fleurs jaunes en été.

POMMIERS A FLEURS (Malus japonica) 1 m 50-2 m, floraison printanière.

Var.: **Floribunda Atropurpurea,** rouge vif.

PRUNIERS A FLEURS (Prunus Triloba), 1 m, fleurs rose double, en avril feuilles vertes-Prunus Blireana, 1 m 50-2 m, fleurs rose, double en avril et feuillage pourpré.

SAVONNIER (Kœlreuteria paniculata) 3 mt fleurs en panicules jaune foncé en été.

SPIRÉE (Spirea)

1° Fleurs blanches de février à mai.

Var.: **Sp. Multiflore,** 1 m, mars.

Sp. de Van Houte, 1 m 50 en mai.

Sp. Prunoefolia, double, avril, 1 m 25.

2° Variétés à fleurs rose et rouge en été:

Sp. Antony Watterer, 1 m, corymbes rose vif.

SUREAU A GRAPPES (Sambucus racemosus) 2 m, fruits rouge feu, très décoratif en été et automne.

SYMPHORINE BLANCHE (Symphoricarpos racemosus) 1 m 50, fruits blanc en petites boules.

SERINGAT (Philadelphus) 1 m 50-2 m, mai-juin.

Var.: **Virginal,** grandes fleurs doubles.

Bouquet Blanc, odorant.

SUMAC DE VIRGINIE LACINE (Rhus typhina laciniata) 2 m, grandes feuilles composées se colorant rouge cuivré en automne. Fruits en épis rouge foncé d'hiver.

TAMARIS

Var.: **Pariflora,** 2 m, rose vif en avril.

Estivalis, 1 m 50, rose en été.

WEIGELIA, 1 m 50, juin-juillet.

Var.: **Saturne,** rouge foncé.

Bristol Ruby, rouge brillant.

ARBUSTES A FEUILLAGE COLORÉ

ARBRE A PERRUQUE A FEUILLES POURPRES (Rhus cotinus rubrifolia) 2 m, inflorescences rouge en été.

CORNOUILLER PANACHÉ (Cornus Siberica).
Var.: elegantissima 1 m 50, feuilles panachées blanc.
gouchaulti aurea, 1 m 50, feuilles panachées dorées.

ÉRABLE NEGUNDO PANACHÉ BLANC (Acer neg. variegata) 2 m 50-3 m, beau feuillage blanc argenté.

ÉPINE-VINETTE POURPRE DE THUMBERG, 1 m25 (Berberis Thumbergi atropurpurea). feuilles pourpres, pr petites haies et massifs.

NOISETIER à Feuilles Pourpre (Corylus purpurea) 1 m 50-2 m.

PRUNIER à Feuilles Pourpres (Prunus Pissardi nigra) 2 m, feuillage rouge intense tout l'été.

OLIVIER DE BOHÊME (Eleagnus angustifolia) 2 m-2 m 50, feuillage gris clair, épineux.

ARBUSTES A FEUILLAGE PERSISTANT ET A FRUITS DÉCORATIFS

ABELIA FLORIBUNDA, 1 m 50, fleurs rose en juillet-août.

AUCUBA DU JAPON, 1 m 50.
Var.: à feuilles panachées dorées.
à feuilles de croton, très dorées.

BAMBOU DU JAPON (Bambusa metake) 2 m 50, larges feuilles.

BUIS (Buxus).
Var.: elegantissima, 1 m 50, argenté.
rotundifolia, 2 m, larges feuilles vertes.

BUISSON ARDENT (Pyracantha) 1 m 50-2 m, fleurs blanc éclatant en mai, fruits très décoratifs de août à hiver.
Var.: Rogersiana aurantiaca, rouge orange.
Moretti, rouge feu, très rustique.

CHAMOECERISIER (Chamoecerasus).
Var.: Ch. nitida, 1 m 25, feuillage vert fin.

COTONEASTER
Var.: **C. Salicifolia,** 1 m 50-2 m, feuilles allongées, fruits rouge.
C. Franchetti, 1 m 50, fruits oranges, feuillage gris.

ELEAGNUS PUNGENS MACULATA AUREA, 1 m, feuillage panaché jaune, pr rocailles.

ÉPINE-VINETTE (Berberis) fleurs jaune.
Var.: B. *Stenophylla*, 1 m 50, *feuilles étroites.*
B. verruculosa, 0 m 80, demi-étalé, pour rocailles, fleurs jaune d'or en été.

HOUX (Iles).
Var.: Aquifolium pyramidalis, fruits rouge feu.
Madame Briot, épineux, panaché doré.

LAURIER-CERISE (Cer. lauro cerasus) 2 m, larges feuilles vert luisant pour haies et massifs.

MAGNOLIA GRANDIFLORA, 3 m-4 m, grandes feuilles vert brillant, très grandes fleurs blanches odorantes en été.

MAHONIA A FEUILLES DE HOUX (Mah. aquifolia) 1 m 25, fleurs jaune en mars-avril.

TROÈNE VERT (Ligustum ovalifolium) 1 m 50-1 m 75 pour haies.

TROÈNE DORÉ (Lig. Ov. aurea) 1 m 25, feuillage doré.

VIORNE PERSISTANTE (Viburnum rithydophyllum), 2 m, larges feuilles vertes.

ARBUSTES DE TERRE DE BRUYERE

Les arbustes suivants sont très rustiques, ils ne prospèrent pas en terrain calcaire, mais en terre acide et humifère provenant de landes à Bruyères et à Fougères, terreau de feuilles et d'aiguilles de Pins. Plantation à l'ombre, au Nord et à l'Est.

1° à feuilles persistantes :

AZALÉES DU JAPON (Azalea japonica) 0 m 80, végétation étalée pour bordures et rocailles. Floraison mai.

AZALÉE MULTIFLORE (Az. multiflora) 0 m 25, rose vif en mai, pour rocailles.

ANDROMÈDE DU JAPON (Pieris japonica) 0 m 80, fleurs blanc rosé en hiver et printemps.

KALMIA LATIFOLIA, 0 m 80, fleurs en corymbes, rose en juin.

RHODODENDRONS HYBRIDES A GRANDES FLEURS, magnifiques arbustes fleurissant en mai-juin, 1 m 50-2 m.
Var.: **Pink Pearl,** rose. - **Britannia,** rouge feu.
America rouge vif. - **Dr Dresselhuys** rouge.
Catawbiense, rose lilas, etc...

2° à feuilles caduques :

AZALÉES PONTIQUES DU CAUCASE (Azalea pontica) 1 m 25, floraison en avril-mai-
Var.: jaune, cuivrée, vermillon, rouge, etc.
Fleurs merveilleuses à longues étamines saillantes.

AZALÉES DE CHINE (Azalea Mollis) 1 m 25, mai, grandes fleurs orange, cuivre, jauue, etc.

DAPHNE MEZEREUM RUBRUM (Bois Joli) 1 m, arbuste alpin magnifique, se couvrant de fleurs rouge, très odorantes en mars.

ÉRABLE DU JAPON POURPRE

ÉRABLE DU JAPON LACINIÉ VERT

ÉRABLE DU JAPON LACINIÉ POURPRE

GOLDEN MASTERPIECE
AGE TENDRE
VIRGO
DESTIN
NADINE
ALPHEE

LOUIS BERNARD
AJACCIO
BUCANEER
JACQUES ESTEREL
ASTREE

MESSIDOR

VALFLEURY

ARGENTAL

PRODIGIEUSE

MADAME TSIRANANA

SYLVOR

CRÉATION - IMPRESSION
BETNAS S.A. ANNONAY

PLANTES GRIMPANTES

ARISTOLOCHE (Aristolochia sipho), larges feuilles, très vigoureux pour tonnelles, fleurs en forme de pipes.

BIGNONES (Bignonia), s'accroche seul au mur, floraison estivale.
Madame Gallen, rouge cuivrée.
Grandiflora, orange.
Yellow Trompette, jaune.

CLÉMATITES (Clematis).
1° Floraison printanière.

CLÉMATITE DES MONTAGNES ROSE (Cl. montana rubens), fleurs moyennes, rose, odorantes, très vigoureuses, pour portiques, tonnelles, etc...
2° Floraison estivale.

Jackmani superba, très grosse fleur rouge violacé.

Viticella, petites fleurs violettes, vigoureuses.

CHÈVREFEUILLE (Lonicera), fleurs odorantes en été.
de Chine (L. sinensis), rouge.

GLYCINE (Wistaria).
de Chine (W. Sinensis), fleurs bleues simple et double.
de Chine, blanche.
du Japon (W. multijugo) grandes grappes roses.

JASMIN (jasminum).
nudiflore, jaune en janvier-février.
de Saint-Etienne, rose en été.

LIERRE (Hedera).
Des Bois (H. helix), petites feuilles vertes.
Des Bois Doré (H. JUBILE CŒUR D'OR), petites feuilles vertes, centre jaune d'or.
D'Irlande (H. hibernica) feuilles moyennes, vertes.
De Colchique (H. dentala) grandes feuilles vertes.
De Colchique Doré (H. dentata aurea), grandes feuilles dorées.

POLYGONUM BALDSCHUANICUM, fleurs blanches en été, très vigoureux.

VIGNE-VIERGE DE VEITCH (Ampelopsis Veitchii), s'accroche seule au mur, feuillage rougissant en automne. Variétés à larges feuilles et à petites feuilles.

JEUNES PLANTS FORESTIERS RESINEUX

Les origines de nos plants sont conformes à l'arrêté du 31 octobre 1950

ABIÈS GRANDIS, sapin géant de Vaucouvert.

ABIÈS PECTINATA, sapin Pectine, **Alba Mill.**

CEDRUS ATLANTICA, cèdre de l'Atlas, **Manetti.**

LARIX EUROPEA (D. C.), mélèze d'Europe.

PICÉA EXCELSA, épicéa, **Link.**

PINUS LARICIO AUSTRIACA, pin noir Endj.

PINUS LARICIO CORSICA, pin Laricio de Corse.

PIN SYLVESTRIS (L), pin Sylvestre de plaine.

PSEUDOTSUGA DOUGLASI, Douglas vert, **Carr.**

ARBRES FRUITIERS

ABRICOTIERS. Luizet, Paviot, Bergeron, Polonais, etc...

CERISIERS. (Bigarreaux). Burlat, Moreau, Jaboulay, Reverchon, Napoléon, Reine Hortense, Anglaise hâtive.

COGNASSIER. Champion.

FRAMBOISIERS REMONTANTS. Perpétuelle de Billard, Sucrée de Metz.

GROSEILLIERS et CASSIS. Versaillaise rouge, Transparente blanche, Cassis noir de Dijon.

NOISETIERS.

NOYERS. Franquette, Mayette, Bijou.

PÊCHERS. Amsden, Précoce de Hale, Dixired, Redhaven, J.H. Hale.

POIRIERS. Beurré Giffard, Dr Jules Guyot, William's, Louise Bonne, Alexandrine Douillard, Beurré, Clairgeau, Doyenné du Comice, Curé, Passe-Crassane, Bergamotte, Esperen.

POMMIERS. Borowistky, Transparente de Croncels, Belle de Boskoop, Reine des Reinettes, Reinette blanche du Canada, Reine grise du Canada, Reinette Baumann, Double Rose, Golden Delicious, Starking Delicious, Red Delicious, Winter banana.

PRUNIERS. Reine-Claude dorée, d'Oullins, Massot, Questche d'Alsace, Mirabelle.

FRAISIERS.

PLANTES VIVACES

1° Plantes alpines à rocailles, murs fleuris, dallages, talus, bordures, etc. (feuillage persistant en hiver). Les variétés plus méritantes sont en majuscules.

Armeria-Gazon Fleuri d'Espagne (Arm. Maritima) 0 m 10, variétés rose et rouge, été, beau gazon vert pour bordures.

AUBRIETIA A DELTA (Aubrietia deltoïdes) 0 m 10, mars à mai. Plantes très décoratives.

Arabette-Corbeille d'Argent (Arabis albida) 0 m 20, mars-avril.
Var.: Blanc simple et blanc double.

Aster des Alpes (Aster alpinus coeruleus) 0 m 20, mai-juin, feuilles caduques.

Campanule des Carpathes (Campanula carpathica) 0 m 30, fleurs bleu violet en été, feuilles caduques.

Ceraiste Tomenteux (Cerastium fomentosum) 0 m 20, fleurs blanches en mai-juin, feuillage gris clair décoratif, très vigoureux.

CORBEILLE D'OR COMPACT (Alyssum saxatile compactum) 0 m 30, avril-mai, jaune d'or.

Gentiane Acaule des Alpes (Gentiana dinarica) 0 m 10, avril-mai, grandes fleurs bleu foncé.

Hépatique Tribolée (Hepatica tribola) 0 m 15, feuilles caduques, bleu vif en mars-avril.

Helianthème (Helianthemum) 0 m 20, petit arbuste rampant, été, rouge.

PAVOT D'ISLANDE (Papaver nudicaule) 0 m 30, superbes coquelicots, rouge, jaune et orange, illuminant la rocaille en été.

Phlox Sétacé Rose (Ph. set. Maerheimi) 0 m 10, très belle plante couverte de fleurs roses en avril-mai.

PHLOX SUBULLE MAUVE (Ph. subullata Wilsoni) 0 m 15, avril-mai, fleurs bleu ardoise, plante vigoureuse et magnifique.

Primevère Acaule (Primula acaulis) 0 m 15, jaune soufre en mars-avril.

Plumbago Larpenthoe, feuilles caduques 0 m 30, fleurs bleu vif très décoratives en août-septembre.

Pervenche Panachée (Vinca major variegata) grandes fleurs, bleu en été, très beau, feuillage argenté.

SAXIFRAGE MOUSSEUX (Saxifraga decipiens Triumph), gazon turc à fleurs carmin lumineux, 0 m 10, mai.

SAPONAIRE OCYMOIDE (Saponaria ocymoïdes) 0 m 15, plante retombante pour muret, abondantes fleurs rose vif en mai-juin.

SEDUM (plante grasse à fleurs estivales).
Kamschaticum, jaune d'or, 0 m 20.

Sagine Subullée (Sagine pilifera) 0 m 05, fleurs blanches en été, gazon ras, spécial pour dallages.

THLASPI BLANC (Iberis sempervirens Snowflake) 0 m 25, magnifique plante pour rocailles et murets, fleurs blanc éclatant en avril-mai.

2° Plantes vivaces à massifs et à fleurs coupées.

ASTER HYBRIDE NOUVEAUTÉS, floraison août-septembre.

ANCOLIE (Aquilegia) 0 m 50 - 0 m 60, avril à juin.

BENOITE ORANGÉE (Geum coccineum) 0 m 50, fleurs orange, en été.

CHARDON BLEU (Echinops ritro) 0 m 60, fleurs sphériques bleu vif en été.

CHARDON BLEU DES ALPES (Eryngium alpinum) 0 m 50, fleurs à grandes bractées bleu vif, superbe.

COREOPSIS BADENGOLD, 0 m 70, larges fleurs jaune d'or en été.

DELPHINIUM PACIFIC GÉANT, (Pied d'alouette vivace) 1 m 20 grandes fleurs bleu foncé.

GAILLARDE (Gaillardia) 0 m 50, été.
Var.: Bourgogne, rouge.
Grandiflora, cuivré et jaune.

HEUCHERA PLUIE DE FEU, 0 m 50, rouge feu, juin-juillet.

IRIS GERMANICA, variés.

LEUCANTHÈME GRANDE MARGUERITE (Leucantheum Etoile d'Anvers) belle marguerite blanche, diam. 12 cm, été.

LUPIN-RUSSEL (Lupinus) été, 0 m 80, teintes magnifiques, bleu, cuivré, rouge, rose, etc.

LYCHNIS VISCARIA SPLENDENS, 0 m 40, rouge lumineux, en juin.

LYCHNIS CHACEDONICA (Croix de Jérusalem) 0 m 50, rouge vif, en été.

ONAGRE DU MISSOURI (Oenothera fruticosa) 0 m 25, très grandes fleurs jaune d'or en été.

PIVOINES HERBACÉES (Paeonia sinensis), coloris variés.

PHLOX PANICULE (Phlox decussata) 0 m 50-0 m 60, magnifique floraison estivale.

RUDBECKIA PURPUREA, 0 m 80, centre brun.

...et de nombreuses Variétés de notre Collection (liste sur demande).

PLANTES ESTIVALES

En Avril : Tubercules de DAHLIAS à grandes fleurs, et DAHLIAS nains à massifs.

En Mai :
AGERATUM, BÉGONIA GRACILIS et **SEMPERFLORENS, CANNA, FUCHSIA, SALVIA, GÉRANIUM LIERRE** et **ZONALE, LOBELIA PÉTUNIA, ŒILLET D'INDE, VERVEINE,** etc...

ALTHEA


BERBERIS PERSISTANT


BERBERIS POURPRE

BOULE DE NEIGE

COTONEASTER ÉRIGÉ


CARYOPTERIS

COGNASSIER DU JAPON


CORNOUILLER PANACHÉ

BUDDLEIA

CEANOTHE

COTONEASTER HORIZONTALIS


MILLEPERTUIS

GENÊT GREFFÉ

GENÊT D'ESPAGNE

GROSEILLIER A FLEURS

LAURIER CERISE


LAVANDE

GYNERIUM


NOISETIER POURPRE


FORSYTHIA

POUR RÉUSSIR VOS PLANTATIONS...

EPOQUE DE PLANTATION

Le meilleur moment pour effectuer la plantation est la période du repos de la végétation. On peut planter à l'automne, après la chute des feuilles, jusqu'au départ de la végétation, soit d'octobre à avril, suivant la température et les conditions climatiques.

Il faut éviter de planter lorsque les pluies sont trop abondantes, lorsqu'il gèle et, au printemps, lorsque le hâle est trop intense.

Planter tôt de préférence, dans les sols légers et secs, et plus tard, dans les sols lourds, froids et humides.

PREPARATION DU SOL

La réussite d'une plantation dépend beaucoup de la préparation du sol.

D'une façon générale, il faut donner aux végétaux autant de profondeur que possible. De là dépend la végétation future de la plante.

Dans les sols impropres à la pousse, il faut changer de terre ; il est alors inutile de défoncer le terrain complètement, il suffit de creuser les trous aux emplacements prévus, évacuer les mauvaises terres et remplacer par une bonne terre végétale.

La profondeur du défoncement varie suivant l'espèce et la force des sujets.

— Pour les arbres fruitiers, forestiers et conifères, la grandeur varie de 0,50 m à 1 m, si la qualité du sol le permet.

De toute façon, on doit séparer la couche de terre arable (bonne terre du dessus) de la couche inférieure. Cette bonne terre mise en tas d'un côté du trou, servira à mettre directement sur les racines du sujet à planter.

Si l'essence à planter est destinée au remplacement d'un arbre mort, il faut : soit changer l'espèce, soit changer la terre et apporter une forte fumure.

Il est bon de défoncer assez longtemps à l'avance lorsqu'on le peut : la terre a le temps de s'aérer et de s'enrichir en flore microbienne.

GRANDEUR DES TROUS

Pour les formes palissées — palmettes, cordons, arbustes de petites dimensions: groseiller, noisetier, figuier, etc... — un trou de 0,60 m × 0,60 m × 0,50 m, sera suffisant. D'une manière générale, le trou doit être supérieur à l'encombrement des racines.

Pour les petites formes (fuseaux, pyramides, gobelets), il faudra creuser un trou de 0,80 × 0,80 × 0,60 m.

Pour les grandes formes (demi-tiges, tiges, arbres d'ornement et d'alignement), il est nécessaire de porter ces dimensions à 1 m × 1 m.

Lorsque la terre est de mauvaise qualité et qu'il y a lieu de la remplacer, les dimensions seront d'autant plus grandes que la terre est mauvaise, de 1,50 m à 2 m. Pour les arbustes, un trou de 0,50 × 0,50 × 0,40 m paraît suffisant.

Pour les arbres et arbustes en mottes et les arbres en bacs, il est nécessaire que le trou dépasse la largeur des mottes ou bacs de 0,20 m à 0,40 m.

Lorsqu'on plante une haie, le défoncement se fait en tranchée. Les dimensions seront de 0,50 × 0,50 × 0,50 ; c'est le moyen le plus rapide.

FUMURE ET AMENDEMENT

Il est utile de prévoir une bonne fumure lors de la préparation du sol, sans excès.

La fumure se place dans le fond des trous, sur une épaisseur de 0,10 m à 0,25 m, suivant l'importance du trou et l'essence à planter.

On emploie généralement :

— le fumier, à condition qu'il soit très court et très consommé ;
— le terreau, provenant de la décomposition de fumier, feuilles ou déchets;
— les gadoues, provenant de la décomposition des ordures ménagères;
— les cornes râpées ou moulues, les tourteaux, déchets de laine, etc...

Ne jamais employer de matières organiques en fermentation (fumier frais, déchets non décomposés, etc...), qui provoqueraient un échauffement des racines et la mort de l'arbre.

LOI ET PLANTATION

A défaut de règlement, dans certaines communes, la distance à observer entre les arbres et arbustes, et la limite de la propriété voisine, est de 2 m au minimum pour les arbres dont la hauteur dépasse 2 m et 0,50 m pour ceux dont la hauteur est inférieure à 2 m.

Toutefois, si le mur est mitoyen, les arbres de moins de 2 m peuvent être plantés contre la clôture.

RECEPTION DES VEGETAUX

Soins à l'arrivée. — Si les végétaux sont expédiés par fer, il est indispensable de vérifier ceux-ci à l'arrivée.

Nos emballages très soignés permettent des expéditions éloignées.

Il peut arriver que le transport soit plus long que prévu. Dans ce cas, il y a lieu de prendre toute réserve auprès de la S.N.C.F. ou du transporteur responsable.

En cas de gel durant le parcours, il est nécessaire de placer le colis, sans le défaire, dans un local tempéré (cave ou cellier) afin que les arbres y dégèlent lentement.

Si la température ne permet pas de jauger les plantes à reception (sol gelé ou détrempé), il y a lieu de rentrer les plantes dans les locaux cités ci-dessus.

Si la durée des intempéries se prolonge, arroser les racines ou les mottes, pour éviter leur dessèchement.

MISE EN JAUGE

Si pour une cause quelconque, les arbres ne peuvent être plantés à leur arrivée, il faut absolument les mettre en jauge, en attendant leur mise en place définitive.

Habiller les racines et les branches. Creuser une tranchée suffisante pour y placer les racines. Placer les arbres côte à côte et recouvrir de 0,20 m de terre en tassant légèrement. Arroser s'il y a lieu.

PLANTATION - HABILLAGE

La plantation est l'opération la plus délicate. De là dépend la reprise des végétaux.

Lors de l'arrachage, les racines tranchées à la bêche présentent une coupe mâchurée. Il y a lieu de rafraîchir celles-ci. On utilisera un bon sécateur ou, mieux, une serpette. On fera une coupe perpendiculaire à la racine.

Cette opération a pour but d'éviter la pourriture des racines et faciliter l'émission des radicelles sur le bourrelet de cicatrisation. Les rameaux aériens doivent recevoir également une taille de plantation :

— pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers tiges : rabattre les rameaux de moitié ;

— pêchers, abricotiers : tailler à 0,20 - 0,25 m de la greffe, sur des yeux apparents ;

Certaines espèces d'arbres d'ornement doivent être peu taillées ; régulariser simplement la forme (chêne, hêtre, marronnier, etc...).

Par contre, les espèces suivantes doivent être taillées très court: acacia, peuplier, platane, saule pleureur, bouleau, prunus, cerisier, érable, etc..

Pour les arbustes à racines nues, tailler court sur la taille de l'année précédente (tamaris, althea, prunier, etc.) ; au contraire, on laisse plus de longueur aux spirées, seringas, weigelia, boule de neige, forsythia, etc.

PRALINAGE

Facultatif, mais nécessaire en cas de plantation tardive. Très utile en sol léger et sec.

Le pralinage consiste à plonger les racines de l'arbre dans une bouillie assez épaisse, composée de terre argileuse et de bouse de vache si possible ; à défaut, prendre du terreau.

MISE EN PLACE

On fera un petit monticule de terre au fond du trou ; placer l'arbre au milieu et faire glisser de la terre fine entre les racines. On comble le trou, en tassant la terre au fur et à mesure. On ménagera une cuvette pour recevoir les eaux d'arrosage.

La greffe ou le collet de l'arbre doit dépasser de 0,05 m le niveau de la terre.

De toute façon, les arbres ne doivent jamais être enterrés plus profondément qu'ils ne le sont en pépinière.

L'opération terminée, on procèdera à l'arrosage. Sauf en cas de gel, il faut arroser copieusement, de manière à terminer le tassement de la terre.

Pour les arbres tiges, il y a lieu de placer un tuteur avant la plantation. Pour les arbres en espalier, il faut que le tronc soit éloigné de 0,15 m à 0,20 m du mur.

PLANTES EN PANIER

Une fois la plante dans le trou, couper le panier en plusieurs endroits.

Rabattre les bords du panier au fond. Détacher la tontine de paille et procéder comme pour une motte ordinaire.

sur la

route bleue

visitez les pépinières

paul CROIX

à **BOURG-ARGENTAL**



Éditions Floraisse - Antony - 1978